

**PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE BELLECHASSE
MUNICIPALITÉ DE BEAUMONT**

RÈGLEMENT NUMÉRO 810

Règlement no 810 modifiant le règlement no 761(793) de zonage

ATTENDU QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité d'apporter des modifications à sa réglementation d'urbanisme afin de tenir compte de certaines situations;

ATTENDU QU'un règlement de zonage portant le numéro 761 est en vigueur;

ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la Municipalité de modifier ledit règlement;

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur Guillaume Bourdil, conseiller, à la séance du Conseil tenue le 7 avril 2026;

ATTENDU QUE l'adoption a été précédée du dépôt du projet de règlement lors de la séance du Conseil tenue le 7 avril 2026;

ATTENDU QUE la mairesse a mentionné l'objet du règlement et sa portée;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR _____
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS QUE LE CONSEIL MUNICIPAL
DÉCRÈTE ET STATUE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : TITRE

Le présent règlement s'intitule « Règlement no 810 modifiant le règlement no 761(793) de zonage ».

ARTICLE 2 : NÉCESSITÉ D'UN USAGE PRINCIPAL

Le deuxième paragraphe de l'article 2.3 est modifié comme suit :

À l'exception des constructions pour fins agricoles en zone agricole et des constructions desservies par les réseaux d'aqueduc et d'égout approuvés par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques compris dans un projet d'habitation multifamiliale, un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain à moins de dispositions spécifiques établies par le présent règlement.

ARTICLE 3 : SUPERFICIE DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES

Le paragraphe C) de l'article 3.19 est modifié comme suit :

C) Les constructions complémentaires attenantes au bâtiment principal

Ces ajouts ne sont pas considérés comme faisant partie de l'ensemble des bâtiments complémentaires et sont exclus du calcul de la superficie. Les normes d'implantation du bâtiment principal s'appliquent. La superficie hors-tout ne peut être plus grande que la partie habitable.

En façade avant, un garage ne doit pas dépasser en largeur 7 mètres et la hauteur des murs extérieurs doit être égale ou inférieure à celle des murs extérieurs du rez-de-chaussée.

ARTICLE 4 : CAFÉ-TERRASSE

L'article 4.7 est modifié comme suit :

Les cafés-terrasses constituent des extensions temporaires à un usage commercial autorisé pour la période du 1^{er} avril au 31 octobre. L'implantation d'un café-terrasse ou d'un bar-terrasse devra répondre aux conditions suivantes :

1. Une terrasse en cour avant est autorisée aux distances minimales suivantes : 1 mètre de la ligne avant et latérale quand l'usage sur le terrain voisin est commercial. Pour un terrain voisin avec un usage résidentiel, la distance entre la terrasse et la ligne latérale est de 3 mètres;
2. Les toits, auvents, marquises de toile amovibles et les parasols sont autorisés à condition qu'ils soient de matériaux incombustibles et/ou ignifuges;
3. Aucune musique d'une intensité supérieure à l'intensité moyenne du bruit de la rue ne doit être retransmise à l'extérieur du bâtiment principal;
4. Le nombre de cases de stationnement ne doit pas être diminué de plus de deux, sauf si le nombre actuel excède le nombre exigé par le présent règlement.

ARTICLE 5 : CUISINE DE RUE ET VÉHICULES ASSOCIÉS

Les articles 4.7.1, 4.7.1.1 et 4.7.1.2 sont insérés au règlement de zonage :

4.7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES – CUISINE DE RUE ET VÉHICULES ASSOCIÉS

Le propriétaire doit démontrer que le véhicule respecte les normes des organismes suivants :

- SAAQ (la Société de l'assurance automobile du Québec), pour tout ce qui concerne l'immatriculation et l'assurabilité;
- MAPAQ (ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec), pour tout ce qui concerne les permis de restauration;
- RACJ (Régie des alcools, des courses et des jeux) pour tout ce qui concerne les permis de vente et consommation d'alcool;
- RBQ (Régie du bâtiment du Québec) pour ce qui concerne le gaz propane, terrasse, etc.

L'obtention des permis et autorisations des autorités provinciales ne dispense pas de l'obtention d'un permis municipal. De plus, tout projet correspondant à la définition de véhicule atypique est assujéti au règlement sur les usages conditionnels, même s'il correspond à une catégorie autrement autorisée.

4.7.1.1 IMPLANTATION – CUISINE DE RUE ET VÉHICULES ASSOCIÉS

Pour la restauration mobile saisonnière, les marges d'implantation du bâtiment principal propre à la zone lui sont applicables. Sur un terrain déjà construit, l'arrivée d'un tel projet ne doit pas entraîner une réduction du nombre minimal de cases de stationnements exigés pour l'usage principal du terrain. Les obligations suivantes s'ajoutent :

- a) Un minimum d'une case par employé présent durant le quart de travail maximal, plus une case additionnelle;
- b) Au moins une case réservée aux livraisons, lorsque requis;
- c) Un nombre de cases suffisant pour la clientèle, de manière à éviter tout empiétement sur la voie publique.

Aux fins du présent article, la municipalité peut exiger toute information ou tout document permettant de valider le nombre d'employés et les besoins en stationnement.

4.7.1.2 NUISANCES – CUISINE DE RUE ET VÉHICULES ASSOCIÉS

Ces normes doivent aussi être respectées en tout temps :

- a) L'entreposage extérieur ne doit pas être visible des terrains voisins et de l'espace public;
- b) Obligation de maintenir les lieux propres (gestion des eaux usées et des matières résiduelles);
- c) L'exercice de l'usage ne doit en aucun temps constituer une nuisance au sens du règlement municipal notamment en matière de bruit, d'odeurs et d'attroupement.

ARTICLE 6 : PROJET COMMERCIAL ATYPIQUE

L'article 4.7.2 est inséré au règlement de zonage :

4.7.2 PROJET COMMERCIAL ATYPIQUE

Tout projet commercial présentant des caractéristiques particulières quant à sa conception, son mode d'opération ou ses dimensions doit être autorisé à titre d'usage conditionnel conformément au règlement sur les usages conditionnels. Sans limiter la portée de ce qui précède, sont notamment visés :

- a) Un véhicule atypique, tel que défini à l'annexe, présentant un caractère non conventionnel ou ayant été modifié par rapport à son usage d'origine;
- b) Un véhicule d'une longueur supérieure à 12 mètres utilisé à des fins autres que le transport;
- c) Toute construction atypique ou structure mobile dont la conception, la taille ou l'implantation soulève des enjeux d'intégration, de compatibilité, de sécurité ou de circulation avec le milieu environnant.

Les véhicules de moins de 12 mètres et les constructions conformes aux normes des règlement d'urbanisme peuvent être assujettis à l'usage conditionnel, s'ils répondent aux critères de véhicules ou constructions atypiques.

ARTICLE 7 : ENTREPOSAGE STRICTEMENT INTERDIT

L'article 4.19.1 est modifié comme suit :

4.19.1 ENTREPOSAGE STRICTEMENT INTERDIT

Hors des lieux spécifiquement autorisés à ces fins, il est interdit d'entreposer les produits explosifs, dangereux ou polluants, les véhicules hors d'état de fonctionnement, les pièces mécaniques et de carrosserie, les déchets, les carcasses de véhicules, les pneus, les immondices et autres produits pouvant attirer la vermine. Il est prohibé sur tout le territoire à des fins d'espace d'entreposage d'utiliser tout type de remorque, de véhicule hors d'usage ou modifié.

Le présent article s'applique de manière complémentaire aux exigences prévues à la section 3.3. « Stockage à l'extérieur » du Code de sécurité du Québec (incluant le Code national de prévention des incendies – Canada 2020), lesquelles doivent également être respectées.

ARTICLE 8 : NORMES D'ENTREPOSAGE DE TYPE B

L'article 4.19.3 est modifié comme suit :

USAGES ASSUJETTIS	NORMES APPLICABLES
<ul style="list-style-type: none"> - Commerce de vente en gros; - Commerce et services reliés à l'agriculture; - Commerce de vente au détail ou de location de véhicules moteurs et commerces apparentés; - Service de réparation automobile; - Poste de carburants en gros; - Commerces et services reliés à la forêt; - Usages commerciaux para-industriels. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'entreposage est autorisé en cour latérale et arrière à minimalement 1,5 mètre des lignes de propriété quand l'usage du terrain voisin est autre que résidentiel. Pour un terrain voisin avec un usage résidentiel, la distance à respecter de la ligne de propriété est de 3 mètres; 2. Une exception est faite pour les commerces sans cour arrière ou avec très peu : l'entreposage doit être le plus loin possible de la rue, sans nuire aux passants, clients, voisins et aux travaux publics et minimalement à 2,5 mètres de la ligne avant; 3. La hauteur maximale de l'entreposage est de 2 mètres sauf pour les véhicules et les conteneurs; 4. Les terrains adjacents aux zones d'habitations, de villégiature ou d'une résidence doivent, sur leur terrain, clôturer l'espace alloué à l'entreposage extérieur. L'utilisation d'une haie opaque à l'année est permise si le site est sécuritaire pour les enfants.

ARTICLE 9 : NORMES D'ENTREPOSAGE DE TYPE C

L'article 4.19.4 est modifié comme suit :

USAGES ASSUJETTIS	NORMES APPLICABLES
<ul style="list-style-type: none"> - Industrie; - Agricole; - Utilité publique; - Poste de carburants en gros; - Autres usages. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'entreposage est autorisé sur l'ensemble du terrain à minimalement 1,5 mètre des lignes de propriété quand l'usage du terrain voisin est autre que résidentiel. Pour un terrain voisin avec un usage résidentiel, la distance à respecter de la ligne de propriété est de 3 mètres. Pour la cour avant, l'entreposage doit être le plus loin possible de la rue, sans nuire aux passants, clients, voisins et aux travaux publics et minimalement à 2,5 mètres de la ligne avant; 2. La hauteur maximale de l'entreposage est de 4,5 mètres sauf pour les véhicules; 3. Les terrains adjacents aux zones d'habitations, de villégiature ou d'une résidence doivent sur leur terrain clôturer l'espace alloué à l'entreposage extérieur. L'utilisation d'une haie opaque à l'année est permise si le site est sécuritaire pour les enfants.

ARTICLE 10 : ENTREPOSAGE DE CONTENEURS MÉTALLIQUES

L'article 4.19.6 est modifié comme suit :

Les conteneurs métalliques sont autorisés pour les usages de types agricole, commercial et industriel. Les normes suivantes s'appliquent :

1. Autorisés dans les zones suivantes : 17-M, 26-I, 27-I, 36-I, 100-A, 101-A, 102-A, 103-A, 104-A, 183-C, 185-HL et 188-HL.
2. L'utilisation doit être faite sur des terrains ayant un bâtiment principal, en cour latérale ou arrière. La superposition des conteneurs est interdite;
3. La quantité de conteneurs est déterminée par l'espace disponible au sol que génèrent les normes d'entreposage de types A, B et C ou à un maximum de huit. La norme la plus contraignante s'applique;
4. Ceux-ci doivent être maintenus en bon état, exempts de rouille, être de couleur uniforme et discrète sans lettrage apparent;
5. Pour les zones suivantes : 100-A, 101-A, 102-A, 183-C, 185-HL et 188-HL s'ajoutent ces deux exigences supplémentaires : les conteneurs doivent être à une distance de 50 mètres des lignes de propriété ou hors de la vue de l'espace public et des terrains voisins d'usage résidentiel.

ARTICLE 11 : ANNEXE I - RÉPERTOIRE TERMINOLOGIQUE DE LA RÉGLEMENTATION D'URBANISME

Les définitions suivantes sont insérées à l'Annexe I :

Construction atypique : Est considérée comme atypique toute structure, bâtiment ou installation qui :

- a) Présente une conception, un aménagement et une utilisation non conventionnelle;
- b) Est de nature à soulever des enjeux d'intégration, de compatibilité, de sécurité ou de circulation avec le milieu environnant;
- c) Comprend des éléments modulaires, mobiles ou temporaires qui diffèrent sensiblement des standards du règlement de zonage ou des pratiques courantes;
- d) Est constatée comme atypique selon les caractéristiques observables et l'usage réel prévu, tel que déterminé par le présent règlement.

Cuisine de rue et les véhicules associés :

- a) **Roulotte :** Une « roulotte à patte » désigne généralement une remorque de type casse-croûte ou une unité mobile de restauration stationnaire montée sur des supports ou des stabilisateurs de moins de 12 mètres.
- b) **Camion-cuisine :** Le food truck (ou camion-cuisine) se définit comme un camion motorisé de moins de 12 mètres, spécialement aménagé pour la préparation, la transformation et la vente de repas directement au public.
- c) **Camion-cantine :** Un véhicule de restauration mobile dont la fonction première est d'offrir un service rapide de type prêt-à-manger à une clientèle régulière. Contrairement au food truck qui s'installe pour un festival, la cantine effectue souvent une tournée quotidienne planifiée. Elle s'arrête à des heures fixes dans les zones industrielles, les parcs de bureaux ou les chantiers de construction pour servir les travailleurs durant leur pause.

Espace public : Tout espace accessible au public, incluant notamment les voies publiques, les parcs, les espaces verts, les places publiques et les terrains appartenant à la municipalité.

Restauration saisonnière : Une activité débutant du 1er avril au 31 octobre de la même année.

Véhicule : Qui sert à transporter, à faire passer d'un lieu à l'autre des personnes ou des objets. Pour les fins du présent règlement, il est aussi considéré comme véhicule les éléments suivants :

- a) La boîte de camion, un compartiment cubique fixé sur un châssis servant pour transporter des marchandises, distinct du cockpit;
- b) La remorque, véhicule routier sans moteur tiré par un véhicule moteur;
- c) La benne, partie basculante d'un camion;
- d) Le couvre-benne rigide d'une camionnette (pick-up) ou de tout autre véhicule.

Véhicule atypique : Est considéré comme atypique un véhicule qui :

- a) A été modifié ou transformé de manière significative par rapport à son usage d'origine
- b) Est utilisé dans un but détourné de sa fonction première de transport ;
- c) En fonction de ses caractéristiques physiques, présente des particularités hors normes par rapport aux dispositions du présent règlement.

Véhicule hors d'usage : Un véhicule sans immatriculation et n'étant plus légalement et physiquement en état de circuler sur la route.

ARTICLE 12 : ANNEXE J – GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

L'Annexe J est modifiée comme suit :

Zone 15-Hb

Groupe d'habitation :
Unifamiliale

Bâtiment principal (structure, implantation, hauteur) Structure :
Jumelée

Marges d'implantation :
Marge de recul avant (min/max) : 7 m
Marge de recul latérale (min/cumulative) : 3/6 m
Marge de recul arrière (min) : 7,5 m

Hauteur :
En étage : 1-2
En mètres (maximum) : 10 m

ARTICLE 13 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adopté ce ____ jour de _____ 2026.

Guylaine Gagnon
Mairesse

Normand Champagne
Directeur général
et greffier-trésorier

AVIS DE MOTION : 7 avril 2026

DÉPÔT DU PROJET : 7 avril 2026

ADOPTION DU 1^{er} PROJET : _____

ADOPTION DU 2^e PROJET : _____

ADOPTÉ LE : _____

APPROBATION MRC: _____

AVIS DE PUBLICATION : _____

ENTRÉE EN VIGUEUR : _____

~~PROJET~~

Groupe et classes d'usages/zones	14-Ha			15-Ha			15-Hb		
GROUPE HABITATION									
Unifamiliale	x			x			x		x
Bifamiliale		x						x ¹⁷	
Trifamiliale									
Multifamiliale									
Communautaire ou collectif									
Maison mobile / unimodulaire									
GROUPE COMMERCE ET SERVICES									
Vente en gros									
Vente au détail									
Reliés à l'agriculture									
À vocation récréotouristique									
Vente ou location de véhicules moteurs apparentés									
Poste d'essence									
Réparation automobile									
Poste de carburant en gros									
Para-industriels									
Services divers									
Hébergement et/ou restauration									
GROUPE PUBLIC									
Public et institutionnel	x								
Utilité publique	x			x			x		
GROUPE INDUSTRIE									
Industrie légère (sans incidence)									
Industrie légère (avec incidence)									
Dispositions particulières sur les nuisances									
Transformation de produits agricoles (sans nuisances)									
Transformation de produits agricoles (avec nuisances)									
GROUPE AGRICOLE									
Agriculture de type 1 (élevage)									
Agriculture de type 2 (maraîcher)									
Agriculture de type 3 (restreinte ou réduite)									
GROUPE RÉCRÉATION ET TOURISME									
Récréation extensive									
Récréation intensive									
Complémentaire à l'agriculture									
Pourvoirie									
AUTRES USAGES									
Sablière, gravière et carrière									
Usages particuliers									
Bâtiment principal (structure, implantation, hauteur) Structure									
Isolée	x	x		x			x	x	
Jumelée	x								X
Contigüe									
MARGES D'IMPLANTATION									
Marge de recul avant (min/max)	7	7		7			7	7	7
Marge de recul latérale (min/cumulative)	2/-	2/-		2/5			1,5 4,5	2/5	3/6
Marge de recul arrière (min)	7,5	7,5		7,5			7,5	7,5	7,5
HAUTEUR									
En étage	1-2	1-2		1-2			1-2	1-2	1-2
En mètres (maximum)	10	10		10			10	10	10
Nbre de logements max									
Dispositions particulières									